

FLOOR SCRUBBER DRYERS
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



 **COMET**

INDEX

УКАЗАТЕЛЬ

Условное обозначение..... 6

PUSH SERIES

CPS 29 E	12
CPS 29 EH	14
CPS 35 BX Li	16
CPS 36	18
CPS 36 ADVANCE	20
CPS 45	22
CPS 50	24
CPS 55/65	26
CPS 55/65 ADVANCE	28

RIDE-ON SERIES

CRS 66	32
CRS 75/85 BT	34
CRS 90 BT	36
CRS 102	38
CRS 65/85EVOTECH	40

Аккумуляторы..... 42



A person is operating a Comet floor scrubber in a warehouse. The machine is dark grey with a prominent orange wheel and a 'COMET' logo on the side. The person is wearing blue jeans and a dark jacket. In the background, there are yellow pallet racks filled with cardboard boxes, some of which have 'ISB' printed on them. The floor is a smooth, light-colored concrete. A teal banner with white text is overlaid on the right side of the image.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

KEY › УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



V/B - Hz/Гц = Power supply - Питание



kg/кг = Brush pressure - Давление щетки



mm/мм = Working width (squeegee width) -
Рабочая ширина (ширина
резинового валика)



W/Вт = Brush motor power -
Мощность двигателя щеток



m²/h/ м²/ч = Working capacity -
Рабочие характеристики



mmH₂O/ ммH₂O = Depression - Вакуум



l/л = Detergent tank -
Бак моющего средства



W/Вт = Vacuum Motor power -
Мощность двигателя всасывания



l/л = Recovery tank - Бак рекуперации



kg/кг = Weight - Вес



Traction - Тяга



cm/см = Dimensions - Размеры



RPM brush - Об./мин. щетки



€ = Price (each) - Цена(за штуку)

WIDTH

36/50/85 = Scrubbing width cm

ШИРИНА

36/50/85 = Ширина в см щеток

CRS 85 BYT

SERIES

CPS = Comet Push Scrubber

CRS = Comet Ride-on Scrubber

СЕРИЯ

CPS = Поломоечная машина Comet Uomo a Terra

CRS = Поломоечная машина Comet Uomo a Bordo

TECHNICAL FEATURES

E = Electric

B = Battery

T = Tractioned

X = Versions with Battery +
Battery Charger

Y = Versions with Battery Charger
(but without Battery)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E = Электрическая

B = Аккумулятор

T = С приводом на колеса

X = Модели с аккумулятором +
зарядное устройство

Y = Модели с зарядным
устройством (но без
аккумулятора)

AVAILABLE VERSIONS › ИМЕЮЩИЕСЯ ВЕРСИИ

**ELECTRIC VERSIONS**

Electrical power cable versions.
Модель с питанием от электрической сети.

**BATTERY VERSIONS**

Battery versions.
Модель с аккумулятором.

**BATTERY VERSIONS
+ BATTERY CHARGER**

Battery versions (battery charger included).
Модель с аккумулятором (зарядное устройство аккумулятора включено).

**BATTERY VERSIONS
+ BATTERY + BATTERY CHARGER**

Battery versions (batteries + battery charger included).
Модель с аккумулятором (аккумуляторы + зарядные устройства аккумуляторов включены).

OTHER FEATURES › ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**BRUSHES
ЩЕТКИ**

Number of pad brushes.
Количество дисковых щеток.

**CHARGE METER
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА**

Allows to control the battery status.
Позволяет контролировать автономную работу машины.

**HOUR METER
СЧЕТЧИК ЧАСОВ**

To check working sessions and plan maintenance.
Для контроля смен и планирования техобслуживания

**ECO SYSTEM
СИСТЕМА ECO**

Best compromise between performance and consumption.
Лучший компромисс между эксплуатационными характеристиками и потреблением.

**SOLENOID VALVE
ЭЛЕКТРОКЛАПАН**

Mechanical dosage of detergent solution.
Механическое дозирование моющего раствора.

BRUSH TYPES › ТИПЫ ЩЕТОК

PES

Soft brush indicated for carpets cleaning, delicate but easy to wear.
Мягкая щетка подходит для чистки ковров и коврового покрытия, деликатная, но легко изнашивающаяся.

PP

Medium resistance brush, suitable for all kind of floor and with a good wear resistance.
Щетка средней прочности, используется на всех типах полов и имеет хорошую износостойкость.

TYNEX

Abrasive brush for deep cleaning in irregular floors and / or with wide joints, very resistant.
Абразивная щетка для глубокой очистки на неровных полах и/или полах с широкими швами, очень устойчивая.

EWU

Drive disc, is applied in place of the brush to be used in combination with the pads (see below).
Поддержатель, устанавливается вместо щетки в сочетании с падами/дисками

APPLICATION PADS GUIDE › РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСКОВ

**BEIGE - БЕЖЕВЫЙ**
Polyester - Полиэстер

Light cleaning for all kind of floors. Dry use.
Легкая уборка для всех типов полов. Сухое применение.

**GREEN - ЗЕЛЕНЫЙ**
Nylon - Нейлон

For wax removal and surface preparation. Wet use.
Для удаления воска и подготовки поверхностей. Влажное применение.

**BLACK - ЧЕРНЫЙ**
Nylon - Нейлон

For surface heavy stripping. Wet use.
Для глубокой очистки поверхностей. Влажное применение.

FLOOR SCRUBBER DRYERS ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



PUSH SERIES

RIDE-ON SERIES

EASY TO HANDLE, POWERFUL AND EFFICIENT

All units are designed to combine quality of components and ease to use for operators. From the small floor scrubber dryer for commercial stores to professional models for wide contexts, Comet offers the perfect solution for everyone.

МАНЕВРЕННЫЕ, МОЩНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Все устройства гаммы сочетают в себе высокое качество компонентов и простоту использования для оператора. Comet предлагает идеальные решения для всех потребителей, начиная от небольшой полomoечной машины для торговых помещений до профессиональных моделей для уборки больших площадей.



PUSH SERIES


“WALK-BEHIND” FLOOR SCRUBBER DRYERS

PUSH SERIES floor scrubbers dryers

are the perfect solution for small and medium surface cleaning.

ТОЛКАЕМЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

поломоечные машины серии PUSH представляют собой идеальное решение для мытья малых и средних поверхностей.



ELECTRICAL OR BATTERY POWER SUPPLY

Available models with electrical cable or battery power supply, suitable for all kind of application.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЛИ ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Имеются модели с питанием от электрической сети и от аккумулятора, подходящие для любых потребностей.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Компактные размеры данных агрегатов позволяют легко выполнять уборку даже в небольших помещениях и узких проходах



CPS 29 E



CPS 29 EH



CPS 35 BX Li



CPS 36



CPS 36 ADVANCE



CPS 45



CPS 50



CPS 55/65




**CPS 55/65
ADVANCE**

CPS 29 E



ELECTRIC VERSION
CPS 29 E



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 7 mt electric cable
- Non-marking wheels

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для очистки мест с интенсивным движением, таких как небольшие магазины, офисы, кухни, школы, больницы, бары, тренажерные залы, рестораны
- Три элемента управления для приводом щетки, операций мойки и сушки
- Двойной сгон для пола в двух направлениях движения вперед и назад
- Уровень шума 68 дБ (А)
- Минимальная требуемая рабочая высота 200 мм
- Подходящая нагрузка на щетку для оптимальной эффективности очистки
- Конструкция, выполнена из прочных материалов
- Съёмный резервуар для моющего средства/грязной воды
- Держатель кабеля
- Длина электрического кабеля 7 метров
- Колеса не оставляют следов на поверхности

CODE КОД	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0040	CPS 29 E	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical механи- ческий	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0222	PP brush Ø 100 mm Щетка PP Ø 100 mm
	1014 0055	Squeegee kit Комплект сгонов
	0207 0026	Stationary plate Стояночная плита
	0609 0042	4 x 100 ml concentrated detergent 4 x 100 ml Концентрированного моющего средства

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0155	Carpet cleaning kit Комплект для ковров
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug Электрический удлинитель 15м с розеткой


CPS 29 EH



ELECTRIC VERSION
CPS 29 EH



MAX 90°



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Max 90°C hot washing
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 10 mt electric cable
- Non-marking wheels

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для очистки мест с интенсивным движением, таких как небольшие магазины, офисы, школы, больницы, бары, тренажерные залы, рестораны
- Мойка горячей водой максимально 90°C
- Три элемента управления для приводом щетки, операций мойки и сушки
- Двойной сгон для пола в двух направлениях движения вперед и назад
- Уровень шума 68 дБ (А)
- Минимальная требуемая рабочая высота 200 мм
- Конструкция, выполнена из прочных материалов
- Съёмный резервуар для моющего средства/грязной воды
- Держатель кабеля
- Длина электрического кабеля 10 метров
- Колеса не оставляют следов на поверхности

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 0041	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical механи- ческий	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113


STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0222	PP brush Ø 100 mm Щетка PP Ø 100 mm
	3046 0154	Soft brush Ø 100 mm Мягкая щетка Ø 100 mm
	1014 0055	Squeegee kit Комплект сгонов
	0207 0026	Stationary plate Стояночная плита
	0609 0042	4 x 100 ml concentrated detergent 4 x 100 мл концентрированного моющего средства

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0155	Carpet cleaning kit Комплект для ковров
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug Электрический удлинитель 15м с розеткой

CPS 35 BX Li



BATTERY VERSION
CPS 35 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Compact design for easy operation
- Cordless design with Lithium-ion battery
- Height adjustment handle
- Foldable design for easy storage
- High speed rolling brush
- Detachable water tanks
- LED lights at front and switches
- Easy maintenance for scrubbers and brush
- Suitable for many commercial and household occasions

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Компактная конструкция для удобства эксплуатации
- Беспроводная конструкция с литий-ионной батареей
- Ручка с регулировкой высоты
- Складная конструкция для удобства хранения
- Высокоскоростная роликовая щетка
- Съёмные резервуары для воды
- Светодиодные выключатели и фонари в передней части
- Простое обслуживание сгонов и щеток
- Подходит для многих коммерческих и бытовых объектов

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ													
		V	Hz	mm	m ³ /h	lt	lt	-	rpm	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9071 1019	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,50	mechanical механи- ческий	350	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9 cm

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0198	PP brush Щетка PP
	1014 0062	Front squeegee blade Лезвие переднего скребка
	1014 0063	Rear squeegee blade Лезвие заднего скребка
	0439 0034	Battery charger UE Зарядное устройство
	0214 0033	LI-ION battery Батарея LI-ION

CPS 36



ELECTRIC VERSION
CPS 36 E



BATTERY VERSION
CPS 36 BX
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Adjustable flow (automatic start-stop with solenoid valve) of the detergent solution depending on type of surface
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Compact reclining handle with control switches
- Easy access and simple service of the components.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для уборки небольших помещений, таких как магазины, офисы, кухни, школы, больницы, бары, спортзалы, рестораны
- Регулируемый поток моющего средства (автоматический пуск-останов, управляемый электромагнитным клапаном), в зависимости от типа загрязнений и пола
- Быстрое отсоединение щетки
- Вынимаемый бак рекуперации
- Рычаг подъема осушающей балки
- Складная ручка с панелью управления
- Легкая доступность и возможность проверки компонентов.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Гц	мм	м²ч	л	л	-	Об/мин	кг	Вт	ммН₂О	Вт	кг	(Дл.хШ.хВ.) см
9071 0001	CPS 36E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical МЕХАНИЧЕСКИЙ	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*
9071 0002	CPS 36BX	12		360 (460)	1260	11	12/13	mechanical МЕХАНИЧЕСКИЙ	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*

* With folding handle closed. / С закрытой регулируемой рукояткой.

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0054	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	1014 0015	L.537 mm - Th. 1.5 mm front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика L.537 mm - Th. 1.5 мм
	1014 0016	L.590 mm - Th. 2.5 mm rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика L.590 mm - Th. 2,5 мм
	0439 0007	12V 8A on-board battery charger (model CPS 36BX) Зарядное уст-во на борту 12 В 8А (модель CPS 36BX)
	0214 0014	12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 maintenance free battery (model CPS 36BX) Аккумулятор без техобслуживания 12 В MFP 50 65Ач C20/50Ач C-5 (мод. CPS 36BX)

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	0214 0013	AGM 12V 55Ah battery Аккумулятор AGM 12 В 55Ач
	1014 0017	TH 2,5 polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана ТОЛЩ. 2,5
	1014 0018	TH 3 polyurethane front blade Заднее лезвие из полиуретана ТОЛЩ. 3
	3046 0055	Ø 360 mm - 14" tynex brush Щетка Tynex Ø 360 мм - 14"
	3046 0056	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 360 мм - 14"
	3046 0057	Ø 360 mm - 14" PES brush Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	0602 0088	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver Поддержатель Ø 360 мм - 14"
	0602 0096	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - бежевый (5 шт.)
	0602 0097	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - зеленый (5 шт.)
	0602 0098	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - черный (5 шт.)
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36E) Удлинитель электрокабеля 15 м с разъемом Shuko (мод. CPS 36E)

CPS 36 ADVANCE



ELECTRIC VERSION
CPS 36 ADVANCE E



BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE BY
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE BX
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1260 sqm, especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для уборки полов на небольших и средних площадях до 1260 квадратных метров, особенно если в помещениях присутствуют люди или стоит мебель, таких как: оздоровительные центры, спортзалы, дилерские центры, магазины, больницы и школы
- Система быстрого соединения/отсоединения щетки и автоматического выключения с опозданием
- Обтекаемая структура, выступающая с обеих сторон щетка и охват резинового валика 300°
- Бак для рекуперации, снимающийся без инструментов, с большим смотровым отверстием и удлиняемой дренажной трубой.
- Регулируемая и эргономичная ручка, система безопасности присутствия оператора и органы управления soft-touch, (режим Eco-Energy и автоматическая система безопасности при низком уровне заряда на моделях с аккумуляторами)
- Колеса большого диаметра, не оставляющие следов, и надежная задняя система управления для легкого перемещения.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ															
		V	Гц													
9071 0019	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mechanical механический	130	18	300	850	350	57	98x47x99	
9071 0020	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical механический	130	18	400	850	270	46	98x47x99	
9071 0021	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical механический	130	18	400	850	270	70	98x47x99	

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0125	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	1014 0015	537 x 40 x 1,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0016	590 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	0439 0021	12V 8A on-board battery charger (model CPS 36 ADVANCE BY-BX) Зарядное уст-во на борту 12V 8A (модель CPS 36 ADVANCE BY-BX)
	2x 0214 0022	AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 battery (model CPS 36 ADVANCE BX) Аккумулятор AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (мод. CPS 36 ADVANCE BX)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0126	Ø 360 mm - 14" tynex brush Щетка Tynex Ø 360 мм - 14"
	3046 0127	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 360 мм - 14"
	3046 0128	Ø 360 mm - 14" PES brush Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	0602 0123	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver Падодержатель Ø 360 мм - 14"
	0602 0096	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - бежевый (5 шт.)
	0602 0097	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - зеленый (5 шт.)
	0602 0098	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 381 мм - 15" - черный (5 шт.)
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36 ADVANCE E) Удлинитель электрокабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 36 ADVANCE E)

CPS 45



ELECTRIC VERSION
CPS 45 **E**



BATTERY VERSION
CPS 45 **BY**
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 45 **BX**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1600 qm., especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Adjustable solution release with automatic cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеально подходит для уборки полов на небольших и средних площадях до 1600 кв. м, особенно если в помещениях присутствуют люди или стоит мебель, таких как: оздоровительные центры, спортзалы, дилерские центры, магазины, больницы и школы
- Система быстрого соединения/отсоединения щетки и автоматического выключения с опозданием
- Регулировка потока моющего средства с автоматическим прерыванием подачи
- Обтекаемая структура, выступающая с обеих сторон щетки и охват резинового валика 300°
- Бак для рекуперации, снимающийся без инструментов, с большим смотровым отверстием и удлиняемой дренажной трубой.
- Регулируемая и эргономичная ручка, система безопасности присутствия оператора и органы управления soft-touch, (режим Eco-Energy и автоматическая система безопасности при низком уровне заряда на моделях с аккумуляторами)
- Колеса большого диаметра, не оставляющие следов, и надежная задняя система управления для легкого перемещения.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Гц												
9071 0003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical механический	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
9071 0016	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical механический	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
9071 0004	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical механический	150	31	400	1200	400	94	117x58x78

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0058	Ø 430 mm - 17" PP brush Щетка PP Ø 430 мм - 17"
	1014 0019	665 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0020	775 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	0439 0009	24V 10A on-board battery charger (model CPS 45 BY-BX) Зарядное уст-во на борту 24V 10A (мод. CPS 45 BY-BX)
	2x 0214 0014	12 MFP 50 12V/50Ah maintenance free battery (model CPS 45 BX) Аккумулятор без техобслуживания 12 MFP 50 12V/50Ah (мод. CPS 45 BX)

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0013	AGM 12V 55Ah battery Аккумулятор AGM 12 В 55Ач
	3046 0059	Ø 430 mm - 17" tynex brush Щетка Tynex Ø 430 мм - 17"
	3046 0060	Ø 430 mm - 17" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 430 мм - 17"
	3046 0061	Ø 430 mm - 17" PES brush Щетка PES Ø 430 мм - 17"
	0602 0089	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver Падодержатель Ø 430 мм - 17"
	0602 0099	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - бежевый (5 шт.)
	0602 0100	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - зеленый (5 шт.)
	0602 0101	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - черный (5 шт.)
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 45 E) Удлинитель электрокабеля 15 м с разъемом Shuko (модель CPS 45 E)

CPS 50



ELECTRIC VERSION
CPS 50 **E**



BATTERY VERSION
CPS 50 **B/BT**



BATTERY VERSION
CPS 50 **BY/BYT**
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 50 **BX/BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas (up to 1500 mc.)
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Solution water filter and solenoid valve (battery models only)
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная полумоечная машина, предназначенная для уборки небольших помещений (до 1500 кв. м)
- Особенно хорошо подходит для уборки автомобильных салонов, магазинов, спортзалов, оздоровительных центров
- Панель управления с системой безопасности присутствия оператора
- Индикатор зарядного устройства аккумуляторов с постепенным ингибирующим действием на функции щетки/всасывания
- Фильтр для моющего раствора и электромагнитный клапан (только для моделей с аккумуляторами)
- Легкодоступный отсек аккумулятора
- Система быстрого опорожнения и проверяемый бак рекуперации
- Колеса, не оставляющие следов
- Ротационные баки из полиэтилена, устойчивые к ударам и кислоте
- Нижний бак также выполняет функцию отсека для аккумуляторов
- Бесшумная работа, благодаря защищенному положению двигателя аспирации.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Гц	мм	м³/ч	л	л	-	Об/мин	кг	Вт	мм³/с	Вт	кг	(Дл.хШ.хВ.) см
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical механический	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical механический	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
9071 0017	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical механический	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical механический	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic автоматический	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
9071 0018	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic автоматический	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic автоматический	150	18	550	1280	400	122	116x51x98

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0123	Ø 483 mm - 19" PP brush Щетка PP Ø 483 мм - 19"
	1014 0023	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0024	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	0439 0010	24V 10A on-board battery charger (model CPS 50 BY/ BYT-VX/VXT) Зарядное устройство на борту 24 В 10А (модель CPS 50 BY/BYT-VX/VXT)
	2x 0214 0017	12V 75Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 50 VX/VXT) Аккумулятор без техобслуживания 12В 75Ач BT DC 5.5 (мод. CPS 50 VX/VXT)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Tubular battery Pb-acid 12B 118Ah C5 Трубчатый аккумулятор Pb-кислота 12В 118Ач C5
	2x 0214 0016	GEL Battery 12 MFP 105 12B 105Ah C5 Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач C5
	1014 0025	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Передний нож из полиуретана
	1014 0026	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Задний нож из полиуретана
	3046 0064	Ø 483 mm - 19" tynex brush Щетка Tynex Ø 483 мм - 19"
	3046 0065	Ø 483 mm - 19" PP brush Щетка PP Ø 483 мм - 19"
	3046 0066	Ø 483 mm - 19" PES brush Щетка PES Ø 483 мм - 19"
	0602 0090	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver Падодержатель Ø 483 мм - 19"
	0602 0102	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм -19" - бежевый (5 шт.)
	0602 0103	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм -19" - зеленый (5 шт.)
	0602 0104	Ø 483 mm - 19" abrasive pad -black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм -19" - черный (5 шт.)
	0456 0091	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 50 E) Удлинитель электрокабеля 15 м с разъемом Schuko (модель CPS 50 E)

CPS 55/65



BATTERY VERSION
CPS 55/65 BT



GENERAL FEATURES

- Suitable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 2200 sq. m.)
- User friendly control panel: forward speed setting, scrubbing and vacuuming selectors, battery charge indicator, traction direction indicator, key main switch
- Large handle with traction driving lever for forward and backward directions
- Self levelling brush plate
- Cover removable without tools provided with self locking system
- Quick vacuum motor and filter inspection, without tools
- Detergent solution tank with large opening protected by quick locking cap
- Parking brake directly on the wheel
- Non-marking wheels

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 2200 кв. м)
- Панель управления с простым и интуитивным интерфейсом: настройка скорости движения вперед, переключатели для мойки и всасывания, индикатор уровня заряда аккумулятора, указатель направления движения, ключ зажигания
- Широкая рукоятка с рычагом управления тягой в двух направлениях движения
- Самовыравнивающийся диск со щетками
- Съемная крышка без инструментов и с системой закрытия
- Двигатель всасывания и фильтр можно легко проверить без использования инструментов
- Бак для моющего раствора с большим отверстием, защищенным быстро завинчивающейся крышкой
- Стояночный тормоз располагается прямо на колесе
- Колеса, не оставляющие следов

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ													(Дл.хШ.хВ.) см	
		V	Гц	мм	м³/ч	л	л	Об/мин	кг	Вт	ммН₂О	Вт	кг		
9071 0010	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automatic автоматический	150	45	600	1280	450	100	128x71x106
9071 0011	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automatic автоматический	150	24	600	1280	450	93	128x71x106

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0081	Ø 275 mm - 10" PP brush Щетка PP Ø 275 мм - 10"
	2x 3046 0082	Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP Ø 330 мм - 13"
	1014 0023	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0024	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика

	2x 3046 0067	Ø 275 mm - 10" tynex brush Щетка Tynex Ø 275 мм - 10"
	2x 3046 0070	Ø 275 mm - 10" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 275 мм - 10"
	2x 3046 0073	Ø 275 mm - 10" PES brush Щетка PES Ø 275 мм - 10"
	2x 3046 0068	Ø 330 mm - 13" tynex brush Щетка Tynex Ø 330 мм - 13"
	2x 3046 0071	Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 330 мм - 13"
	2x 3046 0074	Ø 330 mm - 13" PES brush Щетка PES Ø 330 мм - 13"

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Трубчатый аккумулятор Pb-кислота 12В 118Ач С5
	2x 0214 0016	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач С5
	0439 0012	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 Зарядное устройство аккумулятора 24В 12А 220-240/50-60
	1014 0025	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Передний нож из полиуретана
	1014 0026	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Задний нож из полиуретана

	2x 0602 0091	Ø 275 mm - 10" EWU pad driver Падодержатель Ø 275 мм - 10"
	2x 0602 0092	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver Падодержатель Ø 330 мм - 13"
	0602 0105	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 280 мм - 11" - бежевый (5 шт.)
	0602 0106	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 280 мм - 11" - зеленый (5 шт.)
	0602 0107	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 280 мм - 11" - черный (5 шт.)
	0602 0108	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - бежевый (5 шт.)
	0602 0110	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - зеленый (5 шт.)
	0602 0112	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - черный (5 шт.)

▲ = CPS 55 BT - ■ = CPS 65 BT

CPS 55/65 ADVANCE



BATTERY VERSION
CPS 55/65 ADVANCE BYT
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Suitable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 1700 sqm)
- User friendly analogic control panel. Control lever for brush operation and detergent water outflow. ON/OFF and battery cutout key switch, brush and vacuum motor switch, detergent regulation device. Thermal circuit breaker to protect vacuum motor and brush motor, battery charge level indicator. Hour meter, clean water tank.
- Level indicator. Detergent regulation device. Recovery tank drain hose with adjustable flow system. Automatic brush lifting (only model 65 ADVANCE BYT).
- Automatic detergent dosing system. Fully accessible recovery water tank with visual inspection. Easy access to the recovery tank. Easy access and simple service of the components without use of tools.
- Battery trolley for a quick and easy battery change. Big size wheels for better maneuverability and effortless use.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 1700 кв. м)
- Аналоговая панель управления, простая и интуитивная. Рычаг управления включением щетки и дозированием моющего раствора. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и переключатель с ключом для исключения аккумуляторов, переключатель двигателя щеток и двигателя всасывания, система регулирования моющего средства.
- Тепловой выключатель для защиты щеток и двигателя всасывания, индикатор уровня заряда аккумулятора, счетчик часов. Индикатор уровня чистой воды. Система регулирования моющего средства. Система слива воды с регулированием расхода. Автоматическая система подъема щеток (только модель 65 ADVANCE BYT).
- Автоматическая система дозирования моющего средства. Быстрый доступ к баку рекуперации, легкость проверки. Быстрый доступ к баку рекуперации. Быстрый доступ и техобслуживание компонентов без применения инструментов.
- Аккумуляторная тележка для быстрой и простой замены аккумулятора. Колеса большого диаметра для повышения маневренности машины.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Гц	мм	м³/ч	л	л	*	Об/мин	кг	Вт	ммН₂О	Вт	кг	(Дл.хШ.хВ.) см
9071 0022	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatic АВТОМАТИЧЕСКИЙ	165	30	550	1200	400	106	128x71x106
9071 0023	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatic АВТОМАТИЧЕСКИЙ	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0129 2x 3046 0083	Ø 533 mm - 21" PP brush Щетка PP Ø 533 мм - 21" Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP Ø 330 мм - 13"
	1014 0023 1014 0024 1014 0049 1014 0050	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика 870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика 860 x 40 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика 900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	0439 0022	24V 12A on-board battery charger Зарядное устройство на борту 24V 12A

	3046 0130 2x 3046 0068	Ø 533 mm - 21" tyrex brush Щетка Tyrex Ø 533 мм - 21" Ø 330 mm - 13" tyrex brush Щетка Tyrex Ø 330 мм - 13"
	3046 0131 2x 3046 0071	0,03 Ø 533 mm - 21" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 533 мм - 21" 0,03 Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 330 мм - 13"
	3046 0132 2x 3046 0074	Ø 533 mm - 21" PES brush Щетка PES Ø 533 мм - 21" Ø 330 mm - 13" PES brush Щетка PES Ø 330 мм - 13"
	0602 0124 2x 0602 0092	Ø 533 mm - 21" EWU pad driver Падодержатель Ø 533 Ø 330 mm - 13" EWU pad driver Падодержатель Ø 330 мм - 13"

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 0214 0015	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Трубчатый аккумулятор Pb-кислота 12В 118Ач С5
	2x 0214 0016	GEL Battery 12 MFP 105 12В 105Ач С5 Гелевый аккумулятор 12 MFP 105 12В 105Ач С5
	0439 0011	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 Зарядное устройство аккумулятора 24В 12А 220-240/50-60
	1014 0025 1014 0026 1014 0051 1014 0052	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Передний нож из полиуретана 870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Задний нож из полиуретана 860 x 40 x 2 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Передний нож из полиуретана 900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Задний нож из полиуретана

	0602 0125 0602 0126 0602 0127 0602 0108 0602 0110 0602 0112	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 533 мм - 21" - бежевый (5 шт.) Ø 533 mm - 21" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 533 мм - 21" - зеленый (5 шт.) Ø 533 mm - 21" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 533 мм - 21" - черный (5 шт.) Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - бежевый (5 шт.) Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - зеленый (5 шт.) Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - черный (5 шт.)
--	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▲ = CPS 55 ADVANCE BYT - ■ = CPS 65 ADVANCE BYT

RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” FLOOR SCRUBBER DRYERS

RIDE-ON SERIES floor scrubbers dryers are the perfect solution for big surface cleaning.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С СИДЕНЬЕМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Поломоечные машины серии **RIDE-ON** представляют собой идеальное решение для мытья больших поверхностей.



COMFORTABLE AND ERGONOMIC SEATING

Wide seating on all models ensure operator's comfort during the whole cleaning process.

УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ СИДЕНЬЕ

Широкие сиденья на всех моделях обеспечивают комфорт оператора во время всего процесса уборки.



MORE AUTONOMY FOR BIG SURFACES

Detergent tanks are bigger and allow more autonomy for big surfaces cleaning processes.

ПОВЫШЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Увеличенные баки для моющих средств обеспечивают повышенную автономность при уборке больших поверхностей.



CRS 66



CRS 75/85 BT

CRS 75/85 BYT



CRS 90 BT



CRS 102



CRS 66



BATTERY VERSION
CRS 66 **BT**



BATTERY VERSION
CRS 66 **BYT**
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CRS 66 **BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 sq.) with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 32 kg. of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (66 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Large load tank capacity (real load of 85 l.)
- Easy access to electrical components
- Wide inspection cover for fast and easy cleaning of dirt Water tank
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 3200 кв. м), со значительным снижением стоимости уборки
- Ультраточные размеры и отличная маневренность, не уступающая модели полумоечной машины «цото а тета», идеально подходят для уборки и поддержания чистоты
- 32 кг постоянного давления на щетки.
- Двойная щетка с обратным вращением (66 см рабочей дорожки) для повышения стабильности и постоянного давления
- Увеличенный объем заправки бака (реальное заполнение 85 л)
- Простой доступ к электрическим компонентам
- Широкое смотровое окно для быстрой и простой очистки бака рекуперации
- Автоматическое устройство безопасности резинового валика во время заднего хода
- Автоматическая система, которая прерывает движение щеток и поток моющего средства, когда машина остановлена.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Гц	мм	м²/ч	л	л		Об/мин	кг	Вт	ммН₂О	Вт	кг	
9070 0001	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive заднее ведущее колесо	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
9070 0008	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive заднее ведущее колесо	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
9070 0002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive заднее ведущее колесо	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121


STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0083	Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP Ø 330 мм - 13"
	1014 0027	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0028	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	0439 0014	24V 20A on-board battery charger (model CRS 66 BXT/ BYT) Зарядное уст-во на борту 24V 20A (мод. CRS 66 BXT/ BYT)
	2x 0214 0016	Gel battery 12V 105 A/C 5/120A C20 (model CRS 66 BXT) Гелевый аккумулятор 12В 105 А/С 5/120А С20 (модель CRS 66 ВХТ)
	1607 0024	Flashing light Мигающий свет с использованием светодиодов

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	4x 0214 0018	6V 180Ah C20 Tubular battery Pb-acid Трубчатый аккумулятор Pb-кислота + 2 x 0456 0484 connection cable batteries проводка соединения аккумуляторов с клеммами
	4x 0214 0019	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / Гелевый аккумулятор + 2 x 0456 0484 connection cable batteries проводка соединения аккумуляторов с клеммами
	2x 0214 0015	Tubular battery Pb-acid 12B 118Ah C5 Трубчатый аккумулятор Pb-кислота 12В 118Ач С5
	0439 0012	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 Зарядное устройство аккумулятора 24В 12А 220-240/50-60
	1014 0029	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана
	1014 0030	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Заднее лезвие из полиуретана
	2x 3046 0068	Ø 330 mm - 13" tynex brush Щетка Tynex Ø 330 мм - 13"
	2x 3046 0071	Ø 330 mm - 13" PP brush Щетка PP Ø 0,03 Ø 330 мм - 13"
	2x 3046 0074	Ø 330 mm - 13" PES brush Щетка PES Ø 330 мм - 13"
	2x 0602 0092	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver Поддержатель Ø 330 мм - 13"
	0602 0108	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - бежевый (5 шт.)
	0602 0110	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - зеленый (5 шт.)
	0602 0112	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 340 мм - 13" - черный (5 шт.)

CRS 75/85 BT



BATTERY VERSION
CRS 75/85 BT



GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3.700 mq.) with a very important reduction of cost of cleaning
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size (810 mm total width)
- Stability even when fully loaded, front independent wheeldrive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Easy access to electrical components.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 3700 кв. м), со значительным снижением стоимости уборки
- Более 50 кг постоянного давления на щетки.
- Большой объем бака, что приводит к уменьшенному количеству остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Компактные размеры (810 мм максимальная ширина)
- Стабильность даже при полной загрузке, система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Окно для проверки бака рекуперации для очистки и плановых операций техобслуживания
- Простой доступ к электрическим компонентам.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0003	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motorwheel переднее ведущее колесо	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
9070 0004	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motorwheel переднее ведущее колесо	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0084	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP Ø 360 мм - 14"
	2x 3046 0085	Ø 430 mm - 17" PP brush Щетка PP Ø 430 мм - 17"
	1014 0031	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0032	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика
	1014 0035	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0036	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1014 0033	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана
	1014 0034	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Заднее лезвие из полиуретана
	1014 0037	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана
	1014 0038	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Заднее лезвие из полиуретана
	2x 3046 0077	Ø 360 mm - 14" tynex brush Щетка Tynex Ø 360 мм - 14"
	2x 3046 0079	Ø 360 mm - 14" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 360 мм - 14"
	2x 3046 0076	Ø 360 mm - 14" PES brush Щетка PES Ø 360 мм - 14"
	2x 3046 0078	Ø 430 mm - 17" tynex brush Щетка Tynex Ø 430 мм - 17"
	2x 3046 0080	Ø 430 mm - 17" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 430 мм - 17"
	2x 3046 0086	Ø 430 mm - 17" PES brush Щетка PES Ø 430 мм - 17"
	2x 0602 0094	Ø 380 mm - 15" EWU pad driver Падодержатель Ø 380 мм - 15"
	2x 0602 0095	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver Падодержатель Ø 430 мм - 17"
	0602 0096	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 380 мм - 15" - бежевый (5 шт.)
	0602 0097	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 380 мм - 15" - зеленый (5 шт.)
	0602 0098	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 380 мм - 15" - черный (5 шт.)
	0602 0099	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - бежевый (5 шт.)
	0602 0100	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - зеленый (5 шт.)
	0602 0101	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 430 мм - 17" - черный (5 шт.)

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	4x 0214 0018	6V 180Ah C20 Tubular battery Pb-acid Трубчатый аккумулятор Pb-кислота + 2 x 0456 0484 connection cable batteries проводка соединения аккумуляторов с клеммами
	4x 0214 0019	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / Гелевый аккумулятор + 2 x 0456 0484 connection cable batteries проводка соединения аккумуляторов с клеммами
	0439 0012	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 Зарядное уст-во 24V 12A 220-240/50-60

▲ = CRS 75 BT - ■ = CRS 85 BT

CRS 90 BT



BATTERY VERSION
CRS 90 BT



GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 4500 sqm) with a considerable reduction of cleaning costs
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size
- Stability even when fully loaded, front independent wheeldrive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Automatic squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Self-levelling brushes
- Antifoam device.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки больших площадей (до 4500 квадратных метров), со значительным снижением стоимости уборки
- Более 50 кг постоянного давления на щетки.
- Увеличенный объем заправки бака, что приводит к уменьшенному количеству остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Компактные размеры
- Стабильность даже при полной загрузке, система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Окно для проверки бака рекуперации для очистки и плановых операций техобслуживания
- Автоматическое устройство подъема пластины со щетками
- Автоматическое устройство безопасности резинового валика во время заднего хода
- Самовыравнивающийся диск со щетками
- Устройство против вспенивания.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m ³ /h	lt	lt	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	front motorwheel переднее ведущее колесо	150	50	1250	1734	550	264	180x103x150

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0133	Ø 457 mm - 18" PP brush Щетка PP Ø 457 мм - 18"
	1014 0035	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0036	1150 x 33 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	0214 0023	Battery box Pb-acid 24V 500Ah C5 Трубчатый аккумулятор с корпусом 24V 500Ah C5
	0214 0024	Gel battery box 24V 400Ah C5 Гелевый аккумулятор с корпусом 24V 400Ah C5
	0439 0013	Battery Charger 24/36V 50/60A - 220-240/50-60 Зарядное уст-во 24/36V 50/60A - 220-240/50-60

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1014 0037	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана
	1014 0038	1150 x 33 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Заднее лезвие из полиуретана
	2x 3046 0134	Ø 457 mm - 18" tynex brush Щетка Tynex Ø 457 мм - 18"
	2x 3046 0135	0,03 Ø 457 mm - 18" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 457 мм - 18"
	2x 3046 0136	Ø 457 mm - 18" PES brush Щетка PES Ø 457 мм - 18"
	2x 0602 0128	Ø 457 mm - 18" EWU pad driver Падодержатель Ø 457 мм - 18"
	0602 0129	Ø 457 mm - 18" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 457 мм - 18"- бежевый (5 шт.)
	0602 0130	Ø 457 mm - 18" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 457 мм - 18"- зеленый (5 шт.)
	0602 0131	Ø 457 mm - 18" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 457 мм - 18"- черный (5 шт.)

CRS 102



BATTERY VERSION
CRS 102 BT



GENERAL FEATURES

- Suitable for maintenance and deep cleaning of medium and large areas (up to 6.000 mq)
- More than 90/120 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Stability even when fully loaded
- Front independent wheel-drive with tight steering radius
- Easy access to electrical components
- Automatic brush plate and squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic control system for brush rotation and detergent water outflow.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначена для обслуживания и тщательной уборки средних и больших площадей (до 6000 кв. м)
- Более 90/120 кг постоянного давления на щетки.
- Большой объем бака, что приводит к уменьшенному количеству остановок и максимальному использованию заряда аккумулятора для эффективной работы машины
- Устойчивость даже при полной загрузке
- Система с передним приводом с уменьшенным радиусом поворота
- Простой доступ к электрическим компонентам
- Автоматическое устройство подъема пластины со щетками и резиновым валиком
- Автоматическое устройство безопасности резинового валика во время заднего хода
- Система автоматического вращения щеток и подачи моющего средства.

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0007	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	front motorwheel переднее ведущее колесо	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	2x 3046 0123	Ø 483 mm - 19" PP brush Щетка PP Ø 483 мм - 19"
	1014 0039	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Front squeegee blade Переднее лезвие резинового валика
	1014 0040	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade Заднее лезвие резинового валика


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	0214 0011	Battery box Pb-acid 36V 360Ah C5 Трубчатый аккумулятор с корпусом 36V 360Ah C5
	0214 0012	Gel battery box 36V 320Ah C5 Гелевый аккумулятор с корпусом 36V 320Ah C5
	0439 0013	Battery Charger 24/36V 50/60A - 220-240/50-60 Зарядное уст-во 24/36V 50/60A - 220-240/50-60


OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	1014 0041	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade Переднее лезвие из полиуретана
	1014 0042	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade Заднее лезвие из полиуретана
	2x 3046 0064	Ø 483 mm - 19" tynex brush Щетка Tynex Ø 483 мм - 19"
	2x 3046 0065	Ø 483 mm - 19" PP brush Щетка PP 0,03 Ø 483 мм - 19"
	2x 3046 0066	Ø 483 mm - 19" PES brush Щетка PES Ø 483 мм - 19"
	2x 0602 0090	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver Падодержатель Ø 483 мм - 19"
	0602 0102	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм - 19" - бежевый (5 шт.)
	0602 0103	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм - 19" - зеленый (5 шт.)
	0602 0104	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) Абразивный диск Ø 483 мм - 19" - черный (5 шт.)

CRS 65/85 EVOTECH



BATTERY VERSION
CRS 65 EVOTECH B



BATTERY VERSION
CRS 85 EVOTECH B



GENERAL FEATURES

- 3 in 1 machine: it sweeps, washes, and dries
- Ultra compact dimensions and great handling like a walk behind scrubber dryer, ideal for maintenance cleaning
- Complete right/left side brush (1060 mm working width)
- Great autonomy (up to 4h) thanks to the very low consumption of washing solution and tanks large capacity
- Very precise detergent dosing system, proportional to the water supply, which determines a reduced number of stops and maximum use of the battery charge for the effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new conception with very small turning radius (860mm) which allows it to rotate practically on itself both to the right and to the left
- Self-leveling central brush that allows perfect work even on uneven surfaces
- Forced air flows keep the solution always within the washing track
- Sweeping, up to 1060mm, thanks to large diameter and intelligent side brushes (Active) which retract automatically both in the event of an impact and when cornering to allow the perfect collection of all the material
- Approximately 25L solid debris tank
- Double floor drying process that allows the rear wheels to travel without slipping on wet surfaces

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 функции в 1 машине: подметает, моет и сушит
- Сверхкомпактные размеры, простота в обращении, идеальна для поддерживающей уборки
- Цилиндрическая щетка (рабочая ширина 880 мм)
- Отличная автономность (до 4 непрерывной работы) благодаря низкому энергопотреблению, расходу моющего раствора и бакам увеличенной емкости
- Интеллектуальная система дозирования моющего раствора в зависимости от скорости движения машины, с возможностью ручной корректировки, позволяет сократить количество остановок и максимально использовать заряд аккумулятора
- Эргономичное рулевое колесо новой конструкции с малым радиусом поворота (860 мм)
- Самовыравнивающаяся центральная щетка, позволяет достичь идеального результата работ даже на неровных поверхностях.
- Запатентованная система принудительных потоков воздуха позволяет удерживать раствор в пределах промывочной дорожки центральной щетки.
- Ширина подметания до 1060 мм благодаря большому диаметру щеток с интеллектуальными активными боковыми щетками, которые автоматически убираются как в случае столкновения, так и на поворотах, обеспечивая идеальную уборку мелкого мусора
- Бак для мусора из нержавеющей стали 30 л
- Двойной процесс сушки пола, который позволяет задним колесам двигаться без проскальзывания на мокрой поверхности

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ																									kg	(LxWxH) cm
		V	Hz	mm	mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	∅	mm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm	rpm			
9070 0015	CRS 65 B EVOTECH	24	-	880	1060	650 (670)	860	90	100	3	23	300	650	900	adjustable регулируемое	140x78x130											
9070 0016	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	860	90	100	3	30	300	850	900	adjustable регулируемое	140x105x130											

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3046 0218	PPL main brush CRS 65 B EVOTECH <i>ППЛ основная щетка CRS 65 B EVOTECH</i>
	3046 0219	PPL main brush CRS 85 B EVOTECH <i>ППЛ основная щетка CRS 85 B EVOTECH</i>
	2x 3046 0220	PPL side brushes <i>ППЛ боковые щетки</i>
	1014 0065	Front squeegee blade CRS 65 B EVOTECH <i>Переднее лезвие резинового валика CRS 65 B EVOTECH</i>
	1014 0064	Rear squeegee blade CRS 65 B EVOTECH <i>Переднее лезвие резинового валика CRS 65 B EVOTECH</i>
	1014 0067	LINATEX® / AIROFLEX® Front squeegee blade CRS 85 B EVOTECH <i>Переднее лезвие резинового валика CRS 85 B EVOTECH</i>
	1014 0066	LINATEX® Rear squeegee blade CRS 85 B EVOTECH <i>Переднее лезвие резинового валика CRS 85 B EVOTECH</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	3002 1205 4x 0214 0036	Battery box / Аккумуляторный ящик Battery / Аккумулятор Pb-Acid 6V 240AH C5
	0439 0012	Battery charger <i>Зарядное устройство 24V-30A 115-240V 50-60 Hz</i>
	0214 0037	Battery box + battery <i>Аккумуляторный ящик + аккумулятор Pb-Acid 24V 320AH C5</i>
	0214 0038	Battery box + battery <i>Аккумуляторный ящик +аккумулятор Pb-Acid 24V 360AH C5 (1)</i>
	0439 0027	Battery charger <i>Зарядное устройство 24V-60A 230V 50-60 Hz</i>
	0214 0039	24V 320Ah C5 Gel battery / Гелевая батарея
	5027 0128	Automatic battery 240Ah topping up set <i>Комплект автоматической подзарядки батареи 240Ah</i>
	5027 0129	Automatic battery 320/360Ah topping up set <i>Комплект автоматической подзарядки батареи 320/360Ah</i>
	0439 0035	On-board battery Charger 24V H.F. <i>Бортовое зарядное устройство 24V H.F.</i>
	0535 0118	Front working light system <i>Система переднего освещения</i>
	1846 0047	Seat belt <i>Ремень безопасности</i>
	2437 0012	Side carter inox <i>Боковой картер нерж. сталь</i>
	2437 0013	Complete red Roll Bar CRS 65 B EVOTECH <i>Красный бампер CRS 65 B EVOTECH</i>
	2437 0014	Complete red Roll Bar with sheet metal shed CRS 65 B EVOTECH <i>Красный бампер с металлическим навесом CRS 65 B EVOTECH</i>
	2437 0015	Complete red Roll Bar CRS 85 B EVOTECH <i>Красный бампер CRS 85 B EVOTECH</i>
	2437 0016	Complete red Roll Bar with sheet metal shed CRS 85 B EVOTECH <i>Красный бампер с металлическим навесом CRS 85 B EVOTECH</i>
	5027 0130	Raised seat kit <i>Комплект подвального сиденья</i>

БАТТЕРИЕС › АККУМУЛЯТОРЫ

CODE КОД	 V	TYPE ТИП	Ah C20	Ah C5	CYCLES ЦИКЛЫ	 (LxWxH) mm	 кг	SCRUBBER ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
0214 0015	12	Pb-ACID	157	118	1200	345x170x285	42	CPS 55/65 - CPS 50 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0018	6	Pb-ACID	240	180	1200	242x190x275	32,6	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0023	24	Pb-ACID	-	525	1200	610x410x535	420 - 350	CRS 90
0214 0011	36	Pb-ACID	-	360	1200	610x525x510	520 - 430	CRS 102
0214 0024	24	ГЕЛЬ	-	400	1200	610x415x555	450 - 380	CRS 90
0214 0012	36	ГЕЛЬ	-	320	1200	610x510x550	520 - 430	CRS 102
0214 0013	12	ГЕЛЬ	-	55	350 (dod30%)	254x175x200	19,7	CPS 36 - CPS 45
0214 0017	12	ГЕЛЬ	-	75	350 (dod30%)	310x170x245	27,4	CPS 50
0214 0014	12	ГЕЛЬ	-	50	500 (dod80%)	277x175x189	20,13	CPS 36 - CPS 45
0214 0016	12	ГЕЛЬ	-	105	500 (dod80%)	346x172x282	36,5	CPS 50 - CPS 55/65 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0019	6	ГЕЛЬ	-	180	500 (dod80%)	244x190x270	30	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0022	12	AGM	33	28	-	-	-	CPS 36 ADVANCE

TRANSPORT › ПЕРЕВОЗКА

PACKING INFORMATION › ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ	BOX DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (см)	QUANTITY FOR PALLET КОЛИЧЕСТВО ПОДДОН	PALLET DIMENSION (cm) РАЗМЕРЫ ПОДДОНА (см)
PUSH SERIES			
CPS 36 E	81x56x80	1	81x56x82
CPS 36 BX	81x56x80	1	81x56x82
CPS 36 ADVANCE E	98x47x99	1	98x47x99
CPS 36 ADVANCE BY	98x47x99	1	98x47x99
CPS 36 ADVANCE BX	98x47x99	1	98x47x99
CPS 45 E	124x57x110	1	57x124x117
CPS 45 BY	124x57x110	1	57x124x117
CPS 45 BX	124x57x110	1	57x124x117
CPS 50 E	124x58x118	1	57x124x117
CPS 50 B	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BY	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BX	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BYT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 50 BXT	58x124x118	1	57x124x117
CPS 55 BT	72x142x123	1	72x142x128
CPS 65 BT	72x142x123	1	72x142x128
CPS 55 ADVANCE BYT	72x142x123	1	72x142x128
RIDE-ON SERIES			
CRS 66 BT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 66 BYT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 66 BXT	83x142x135	1	82x140x134
CRS 75 BT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 85 BT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 75 BYT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 85 BYT	97x152x154	1	97x152x154
CRS 90 BT	200x118x171	1	192x115x180
CRS 102 BT	200x118x171	1	192x115x180

comet-a.ru



ООО "Комета"
МО, г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д. 6
+7 (495) 926-24-31
info@comet-a.ru