

PROFESSIONAL SERIES WITH 2 MOTORS - СЕРИЯ PROFESSIONAL С 2 ДВИГАТЕЛЯМИ



CVP 278 P



Wet & dry Пыль и жидкости



GENERAL FEATURES



- 2 high efficiency by pass motorsSuction system with by-pass cooling

- Filter cleaning system
 Plastic tank (PP)
 Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolleyLiquid float valve7,5 m power cable

- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 высокоэффективных двигателя
- Система аспирации с обводным охлаждением
- Система очистки фильтра
- Пластиковый корпус (РР)
 Система защиты от статического электричества
- Труба слива жидкостей
- Тележка с защитой от столкновений
- Поплавковый клапан
- Кабель питания 7,5 м
- Колеса, не оставляющие следов
- Практичный держатель принадлежностей
- Комплектующие Ø 40



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ			4						
		V/B	Hz/Гц	W(max)	lt/л	kРа/кПа	$\rm mmH_2O$	L/s/ л/c	n°/шт.	kg/кг
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Итого: 78 Dust / Пыль: 35 Liquids / Жидкости: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES > СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

OPTIONAL ACCESSORIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОПЦИИ

ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД	ACCESSORY ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	CODE КОД
2,5 m	3208 0656	400 mm	3206 0178	10x	3050 0019
	3208 0630	-	3046 0050		1002 0093
=	0219 0030		3046 0052		1002 0033
•	3046 0042		1002 0097	A 46.	1002 0268