













KS · KS GOLD

CLASSIC · EXTRA



Ergonomic handle for easy handling Удобная ручка для облегчения перемещения высоконапорного моющего аппарата

ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

НА МОДЕЛЯХ CLASSIC

Комплектация без наматывателя шланга в верхней части



ON KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (brass pump head)

ТОЛЬКО HA KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (насос с торцевой частью из латуни)



Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels

Облегчает движения по ступеням благодаря колесам большого размера



FOR MORE INFO: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:













GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- KS 1700 equipped with a brass pump head and detergent suction straight from a 1.8 litre capacity tank
- Pressure Gauge
- EASY START device
- Total Stop system
- Manually resettable amperometric protection
- Water filter with quick coupling

- Трехпоршневый осевой электронасос вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в структурных компонентах.
- Насос KS 1700 оснащен торцевой частью из латуни и всасыванием моющего средства прямо из резервуара 1,8 л
- Манометр давления
- Устройство EASY START
- Устройство Total Stop
- Амперометрическая защита с ручным восстановлением
- Фильтр для всасывания с быстросъемным соединением
- Полупрофессиональное применение

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| CODE КОД | MODELS модели | PUMP HACOC | | | | MAX | | MAX | (F) | | | |
|-------------|----------------------|---------------|---|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----------------------|
| | | | Ф | В | Гц | бар | мПа | л/ч | кВт | Л | КГ | (Дл. х Гл. х Выс.) см |
| 9041 0001 | KS 1600 Classic | KSR | 1 | 230 | 50 | 145 | 14,5 | 510 | 2,4 | - | 17 | 32 x 38 x 89 |
| 9041 0002 | KS 1700 Gold Classic | KSR Gold | 1 | 230 | 50 | 155 | 15,5 | 540 | 2,7 | 1,8 | 17 | 32 x 38 x 89 |
| 9041 0501 | KS 1600 Extra | KSR | 1 | 230 | 50 | 145 | 14,5 | 510 | 2,4 | - | 19 | 32 x 38 x 89 |
| 9041 0502 | KS 1700 Gold Extra | KSR Gold | 1 | 230 | 50 | 155 | 15,5 | 540 | 2,7 | 1,8 | 19 | 32 x 38 x 89 |

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



CLASSIC | EXTRA

GC 251 gun with protection Пистолет GC 251 с защитой

CLASSIC | EXTRA



Bent lance, with adjustable nozzle Угловая насадка с регулируемой форсункой



Bent lance, with rotating nozzle Угловая насадка с поворотной форсункой

KS 1600 CLASSIC | EXTRA



Foam lance Наконечник для пенообразования



R1 1/4 rubber hose with metal reinforcement (mt 8) Резиновый шланг R1 1/4 с металлической оплеткой (8 м)



Hose reeel with 10 m rubber delivery hose kit Комплект наматывателя резинового шланга подачи 10 м